SPRINGER @KTUELL...

Tube®
Düsseldorf

12. bis 16. April 2010

Herzlich willkommen auf unserem Messestand in Halle 1 Stand B05

NEU! Halbschalenbogen/ Formstücke aus Blech bis DN 900

NEU! geschweißte Rohrbogen bis DN 200 mit AD-W2 aus Lagervorrat

Neue Großpresse im Werk Ohrdruf / Thüringen

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

SPRINGER GMBH
STAHL + TECHNIK

Tube 2010 - die globale Leitmesse

Information - Kommunikation - Lösungen...

Neue Trends und Technologien. Innovation zum Anfassen. Impulsgeber für eine boomende Industrie. Die Branchenleitmesse Tube ist die zentrale Messe für alle, die Rohre herstellen, verarbeiten oder anwenden.

Wir möchten Sie mit dieser Broschüre über zahlreiche Neuerungen aus unserem Rohrzubehörprogramm informieren.

Hinzu kommt die weitere Entwicklung unserer Fertigung in Ohrdruf/Thüringen und unser umfangreiches Lagerprogramm.

Springer – ein starker Partner für den Fachhandel...

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK
Rohrzubehör
aus Edelstahl
piping products
in stainless steel
Rohrbogen
Reduzierungen
Flansche
T-Stücke
SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Halle 1

Stand B 5

Unser Team ist wie folgt für Sie da:

Tube 2010	Montag 12.04		Dienstag 13.04.		Mittwoch 14.04.		Donnerstag 15.04.		Freitag 16.04.	
	Vorm.	Nachm.	Vorm.	Nachm.	Vorm.	Nachm.	Vorm.	Nachm.	Vorm.	Nachm.
Christoph Springer	■	■		■	■	■		■	■	■
Ralf Kathagen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klaus Lambertz	■	■		■	■	■		■	■	■
Tim Weiß	■	■	■	■		■	■	■		■
Robin Röhse	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Holger Peters		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. – Falls Sie einen konkreten Termin mit einem unserer Mitarbeiter vereinbaren möchten, rufen Sie uns bitte an: Tel. Zentrale 02157 / 8965-0.

Düsseldorf, Medienhafen

Düsseldorf, Funkturm

Düsseldorf, Kö-Graben

NEU

Halbschalenbogen und Formstücke aus Blech

Halbschalenbogen und Fittings, wie z.B. T-Stücke und Reduzierstücke, fertigen wir zukünftig bis DN 900 nach EN 10253-4 / DIN 2605 / DIN 2616 und ANSI B 16.9/ ASTM A403 unter Berücksichtigung der EN ISO 3834. AD Merkblatt HP 0, TRD 201

Produkt	Ausführung	Abmessungsbereich	Werkstoff	Werkstoff
Halbschalenbogen				
EN 10253-4-A / DIN 2605-1 Bauart 3 90°	geschweißt ISO	DN 300 – DN 900	1.4307	1.4404
EN 10253-4-A / DIN 2605-1 Bauart 3 90°	geschweißt ISO	DN 300 – DN 900	1.4541	1.4571
EN 10253-4-A / DIN 2605-1 Bauart 2 90°	geschweißt ISO	DN 300 – DN 900	1.4307	1.4404
EN 10253-4-A / DIN 2605-1 Bauart 2 90°	geschweißt ISO	DN 300 – DN 900	1.4541	1.4571
ANSI B16.9 ASTM A403 L.R. 90°	geschweißt	12" – 36"	304L	316L
ANSI B16.9 ASTM A403 S.R. 90°	geschweißt	12" – 36"	304L	316L
T-Stücke				
EN 10253-4/DIN 2615	geschweißt ISO	DN 300 – DN 900	1.4307	1.4404
EN 10253-4/DIN 2615	geschweißt ISO	DN 300 – DN 900	1.4541	1.4571
ANSI B16.9 ASTM A403 L.R. 90°	geschweißt	12" – 36"	304L	316L
konz. Reduzierstücke				
EN 10253-4/DIN 2616	geschweißt ISO	DN 300 – DN 900	1.4307	1.4404
EN 10253-4/DIN 2616	geschweißt ISO	DN 300 – DN 900	1.4541	1.4571
ANSI B16.9 ASTM A403	geschweißt	12" – 36"	304L	316L
exz. Reduzierstücke				
EN 10253-4/DIN 2616	geschweißt ISO	DN 300 – DN 900	1.4307	1.4404
EN 10253-4/DIN 2616	geschweißt ISO	DN 300 – DN 900	1.4541	1.4571
ANSI B16.9 ASTM A403	geschweißt	12" – 36"	304L	316L

NEU

Rohrbogen mit AD-W2 aus Lagervorrat

geschweißte Rohrbogen mit Abnahme nach AD2000 Merkblatt W2 bis DN 200

Abmessung	Wandstärke	Werkstoff		Werkstoff	
139,7	2,0	1.4541	❍	1.4571	❍
139,7	2,6	1.4541	■	1.4571	■
139,7	3,0	1.4541	■	1.4571	■
139,7	4,0	1.4541	■	1.4571	■
139,7	5,0	1.4541	■	1.4571	■
168,3	2,0	1.4541	❍	1.4571	❍
168,3	2,6	1.4541	■	1.4571	■
168,3	3,0	1.4541	■	1.4571	■
168,3	4,0	1.4541	■	1.4571	■
168,3	5,0	1.4541	■	1.4571	■
219,1	2,0	1.4541	❍	1.4571	❍
219,1	3,0	1.4541	■	1.4571	■
219,1	4,0	1.4541	■	1.4571	■
219,1	5,0	1.4541	■	1.4571	■
219,1	6,3	1.4541	■	1.4571	■

■ Standard-Lagerartikel ❍ auftragsbezogene Fertigung

Wir haben unser Produktionsprogramm erweitert und bevorraten ab sofort, geschweißte Rohrbogen nach EN 10253-4-A, 3D / DIN 2605-1, 3s, 90°, mit Abnahme nach AD2000 Merkblatt W2 bis DN 200.

Die nebenstehende Übersicht informiert Sie über die Ergänzung unseres Standard-Lagerprogramms.

MOHRING SD 04 010 1000

Investitionen im Werk Ohrdruf / Thüringen – neue Großpresse

Einen nicht alltäglichen Tagesverlauf erlebten unsere Mitarbeiter der Frühschicht im November in unserem Werk in Ohrdruf/ Thüringen. Hier wurde die bereits im Vorjahr bestellte Fittings- / Rohrbogenpresse, gebaut von einem renommierten Pressenbauer in der Nähe von Düsseldorf, angeliefert.

Allein das Rahmengewicht dieser Presse beträgt ca. 55.000 kg. Zur Entladung der Maschine waren 2 Autokrane notwendig. Die Produktion auf dieser Maschine hat bereits im Januar 2010 begonnen.

Hauptverwaltung
Herrenpfad-Süd 4c
D-41334 Nettetal (Kaldenkirchen)
Phone: +49 (0) 2157 / 8965-0
Fax: +49 (0) 2157 / 8965-40
eMail: info@springer-gmbh.de
web: www.springer-gmbh.de

Werk Ohrdruf
Ringstraße 2
D-99885 Ohrdruf

SPRINGER GMBH
STAHL + TECHNIK